



POLSKIE NASIONA

POLSKIE ODMIANY

Tradycja i solidność od 1951 roku



Katalog warzyw PNOS

Papryka - Dynia - Kawon - Melon - Brokuł
Kalafior - Kalarepa - Kapusta - Koper - Szpinak

O firmie

PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku nasiennym z tradycjami sięgającymi roku 1951.

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest polską firmą hodowlano-nasienną i jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. Spółka posiada ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia ponad 1 400 pozycji warzyw i kwiatów, które dedykowane są na rynek profesjonalny i hobbystyczny.

Od ponad sześćdziesięciu pięciu lat priorytetem firmy jest dostarczanie nasion najlepszej jakości. Spółka posiada własne laboratorium, które pracuje w oparciu o międzynarodowe normy ISTA, wykonując ponad 14 tysięcy analiz rocznie. Normy zakładowe są procentowo wyższe od norm założonych przez ISTA. Zakład produkcyjny PNOS w Lublinie jest wyposażony w najnowocześniejsze maszyny do pakowania w Polsce. Czerpiąc z tradycji i doświadczenia polskiej hodowli firma skutecznie wprowadza innowacje w zakresie technologii produkcji, logistyki oraz marketingu.

Spis odmian

PAPRYKA

Etiuda	str. 3
Jolanta	str. 3
Kasia	str. 3
Nokturn	str. 4
Oleńka	str. 4
Ożarowska	str. 4
Telimena	str. 5
Trapez	str. 5

DYNIA

Dynia Bambino	str. 6
Cukinia Soraya	str. 6
Kabaczek Żółty Cepelin	str. 6
Patison Disco	str. 7

KAWON

Bingo	str. 7
-------	--------

MELON

Bosman	str. 7
--------	--------

BROKUŁ

Cezar	str. 8
Wiarus	str. 8

KALAFIOR

Meloman F1	str. 8
Rober	str. 9

KALAREPA

Wiedeńska Biała	str. 9
-----------------	--------

KAPUSTA GŁOWIASTA

Jadwiga F1	str. 10
Kamienna Głowa OZJ	str. 10

KOPER OGRODOWY

Sprinter	str. 10
Szmaragd	str. 11
Turkus	str. 11

SZPINAK


Matador	str. 11
---------	---------



PAPRYKA

ETIUDA

Odmiana średnio wczesna (75 - 80 dni) o owocach typu „block”, barwy pomarańczowej z dość grubą ścianką (8 - 10 mm), dorastających do 130 - 190 g. Rośliny średniej wysokości, do 70 cm. Bardzo plenna. Do uprawy głównie w tunelach, ewentualnie w gruncie.



JOLANTA

Odmiana średnio wczesna, owoce typu „block”, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone, gładkie z ładnym połyskiem. Może być prowadzona bez cięcia lub na dwa pędy. Miąższ gruby, soczysty 10 - 12 mm, bardzo smaczny, w dojrzałości konsumpcyjnej intensywnie czerwony. Średnia masa owocu 230 gram. Owoce dobrze znoszą transport, są twarde, produkowane z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Wymagają intensywnego nawożenia oraz podpór. Okres wegetacji od posadzenia do pierwszego zbioru wynosi 10 - 11 tygodni i przypada na drugą połowę sierpnia. Odmiana bardzo plenna przeznaczona do uprawy pod osłonami w nieogrzewanych tunelach foliowych, w ciepłe lata udaje się w gruncie przy ściółkowaniu czarną folią.


KASIA

Odmiana średnio wczesna, owoce typu „block”, w fazie dojrzałości fizjologicznej żółte, gładkie z ładnym połyskiem. Miąższ gruby, soczysty 8 - 10 mm, bardzo słodki i smaczny, w dojrzałości konsumpcyjnej intensywnie żółty. Średnia masa owocu 190 gram. Rośliny średnio wysokie, wymagają intensywnego nawożenia oraz podpór. Okres wegetacji od posadzenia do pierwszego zbioru wynosi 10 - 11 tygodni i przypada na drugą połowę sierpnia. Odmiana bardzo plenna przeznaczona do uprawy pod osłonami w nieogrzewanych tunelach foliowych, w ciepłe lata udaje się w gruncie.




NOKTURN

Odmiana o owocach stożkowych koloru ciemnofioletowego przechodzącego w fazy dojrzałości fizjologicznej w kolor ciemnowiśniowy. Masa owocu 50 - 90 g. Grubość ścianki 3 - 4 mm. Odmiana średniowczesna o okresie wegetacji 80 dni. Rośliny dorastające do wysokości 80 cm, wymagające podpór. Do uprawy pod osłonami i w gruncie.




OLEŃKA

Wczesna odmiana o owocach typu pomidorowego, tj. silnie spłaszczonych i żebrowanych, osiągających masę 80 - 90 g. Mięszk grubości 7 - 10 mm soczysty, jędrny, bardzo smaczny zawiera wyjątkowo dużo witaminy C. Rośliny średniej wysokości wymagają podpór. Odmiana przeznaczona do uprawy tunelowej, a w sprzyjających warunkach również w gruncie.



OŻAROWSKA


Jedna z najlepszych polskich odmian. Średnio wczesna, o okresie wegetacji 75 - 80 dni. Charakteryzuje się grubym (8 - 9 mm), jędrnym i soczystym mięszkiem. Owoc bardzo atrakcyjny, duże o masie 120 g, intensywnie czerwone. Wyjątkowo smaczne, z wysoką zawartością witaminy C. Rośliny średniowysokie o bujnym i zwartym wroście, wymagają podpór. Wyjątkowo odporna na choroby. Uprawa z rozsady w tunelach foliowych. W sprzyjających warunkach także w polu. Idealna do spożycia na surowo i konserwowania.





TELIMENA

Odmiana średniowczesna, żółtoowocowa. Owoce trapezowe o masie 110 - 140 g i ściance grubości 8 - 9 mm. Rośliny średniowysokie 80 - 90 cm wymagają podpór. Do uprawy w tunelach, ewentualnie w gruncie.



TRAPEZ

Odmiana bardzo wczesna (okres wegetacji 70 dni) bardzo plenna, tworząca ciemnoczerwone owoce w kształcie graniastostupa o masie ok 120 g. Skórka z delikatnym połyskiem; miąższ jędrny grubości 8 - 10 mm, bardzo smaczny. Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.

Papryka


Odmiana	Okres wegetacji	Wysokość roślin (cm)	Kształt	Barwa w czasie dojrzałości konsumpcyjnej	Masa (g)	Grubość miąższu	Pod osłonę	Grunt
Etiuda	średnio wczesna	70	„block”	ciemno-pomarańczowa	130-190	8-10	+++	+
Jolanta	średnio wczesna	80-85	„block”	czerwona	~230	10-12	+++	+++
Kasia	średnio wczesna	80	„block”	żółta	~200	8-10	+++	++
Nokturn	średnio wczesna	80	stożek	ciemnofioletowa	50-90	3-4	+++	++
Oleńka	wczesna	60-70	kulisto-splaszczona, żebrowana	czerwona z połyskiem	80-90	7-10	+++	+
Ożarowska	średnio wczesna	70-80	„block”	ciemnoczerwona	~120	8-9	+++	+
Telimena	średnio wczesna	70-80	trapez	ciemnożółta	110-140	8-9	+++	+
Trapez	wczesna	70-80	„block”	ciemnoczerwona	~120	8-10	+++	+



DYNIA

DYNIA BAMBINO

Odmiana średnio wczesna. Owoce kuliste, jasnopomarańczowe, o masie do 15 kg. Miąższ zwarty, ciemnopomarańczowy, soczysty i kruchy. Owoce odznaczają się dużą zawartością karotenu i witaminy C. Rośliny silnie rosnące o pokroju krzaczastym. Preferuje gleby żyzne, próchniczne. Idealna na zupy. Możliwość długotrwałego przechowywania.



CUKINIA SORAYA


Odmiana o bardzo kształtnych owocach o długości do 50 cm i masie 2 - 4 kg; mają ciemnozieloną barwę (na młodych owocach widoczne jaśniejsze cętki). Miąższ biały, soczysty, kruchy, bardzo smaczny. Bardzo dobrze wiąże owoce nawet w niższych temperaturach. Roślina słabo rozkrzewiona, o ciemnozielonych pędach i liściach. Plon owoców małych (12 - 15 cm) 10 - 12 t/ha, dużych (35 cm) 80 - 90 t/ha.



KABACZEK ŻŁOTY CEPELIN

Odmiana wytwarzająca cylindryczne, gładkie, lekko żebrowane owoce (3 - 6 szt. na roślinie) osiągające wagę 2 - 3 kg. Kolor owocu młodego seledynowy, dojrzałego żółto-żółty. Miąższ delikatny, bardzo smaczny. Rośliny silnie rosnące o pokroju krzaczasto-płożącym. Preferuje gleby żyzne, próchniczne i wilgotne. Długo utrzymuje świeżość po zerwaniu.





PATISON DISCO


Patison Disco to wczesna odmiana dyni zwyczajnej o krzacastym, zwartym pokroju. Charakterystyczne owoce przybierają formę dzwonu z silnie ząbkowanym brzegiem. Kolor skórki w miarę dojrzewania owocu zmienia się z jasnozielonego na białokremowy. Miąższ owoców jest białokremowy. Disco to odmiana, którą bez problemów można sadzić na polu przeznaczonym wcześniej pod uprawę bobu, fasoli, grochu czy buraków, ponieważ podłoże po zbiorze tych warzyw zachowuje dobrą strukturę. Unikać należy gleby, na której w przeciągu ostatnich 3 – 4 lat uprawiano jakiegokolwiek rośliny z rodziny dyniowatych. Odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe.



KAWON

BINGO

Roślina ciepłolubna. Odmiana silnie rosnąca, bardzo plenna. Duże owoce (8 - 12 kg) o ciemnozielonej gładkiej skórce oraz czerwonym, słodkim i soczystym miąższu. Wyjątkowo smaczne i aromatyczne. Odmiana tolerancyjna wobec uwiądu. Uprawa z rozsady, w gruncie ściółkowanym lub pod osłonami. Preferuje stanowiska nastonecznione, osłonięte od wiatru. Gleby żyzne z dużą zawartością próchnicy. Rośliny wymagają dobrego zaopatrzenia gleby w składniki pokarmowe oraz wodę. Doskonały do bezpośredniego spożycia lub jako dodatek do sałatek deserów. Idealny do produkcji soku.



MELON

BOSMAN

Odmiana wczesna do uprawy w polu ściółkowanym lub pod osłonami. Tworzy owoce kuliste o masie ok. 1,5 kg. Miąższ pomarańczowy, delikatny, bardzo soczysty o słodkim i orzeźwiającym smaku oraz silnym aromacie. Preferuje gleby ciepłe, przepuszczalne i żyzne.



BROKUŁ

CEZAR

Odmiana średnio wczesna o okresie od wysadzenia do zbioru róż 70 - 75 dni. Wigor roślin dość silny. Róże zwarte koloru zielonego z fioletowym odcieniem. Róże dorastają do 20 - 23 cm. Delikatne w smaku i lekkostrawne, charakteryzują się wysoką zawartością witaminy C. Po zbiorze róży głównej, wyrastają liczne róży boczne, które można zbierać do późnej jesieni. Polecana do uprawy z rozsady, w tym również na zbiór letni z sadzenia do końca czerwca. Zalecane gleby żyzne, przepuszczalne, o wysokiej zawartości substancji organicznej. Doskonały do bezpośredniego spożycia; odmiana polecana również do mrożenia.



WIARUS


Odmiana wczesna (okres od wysadzenia do zbioru róż 60 - 65 dni), przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Bardzo plenna, róża szarozielona o średnicy 15 - 20 cm i masie 250 - 300 g, osadzone na wysokiej łodydze. Rośliny niskie, słabo ulistnione. Po ścięciu róży głównej, rośliny tworzą liczne róży boczne. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Bardzo dobrze reaguje na nawadnianie i obfite nawożenie, także pogłównne.



KALAFIOR



MELOMAN F1

Średnio wczesna odmiana mieszańcowa przeznaczona na zbiór od końca czerwca do połowy lipca oraz na zbiór jesienny (okres wegetacji od sadzenia do zbioru 64 - 75 dni). Mieszańiec charakteryzuje się średnią wysokością roślin, z pół wzniesionymi liśćmi o średniej długości i szerokości, wrębnymi o ciemnej barwie szarozielonej. Róża bez antocyjanu, częściowo okryta o przekroju poprzecznie szeroko eliptycznym o barwie białawej, z guzowatością od średniej do grubej, o drobnej teksturze. Meloman F1 odznacza się dużą plennością, wytwarza różę o masie około 1 kg bez tendencji do omszenia, dobrze okrytej liśćmi zewnętrznymi. Odmiana nadaje się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do przetwórstwa na różyczkowanie.



ROBER

Odmiana uniwersalna, średnio wczesna o okresie wegetacji 65 - 85 dni od posadzenia do zbioru. Tworzy duże (około 1 kg) zbitę, grubo ziarnistą różę średnicy 24 - 26 cm, o wysokich walorach smakowych oraz bogactwie wartości odżywczych. Preferuje gleby żyzne. Uprawa z rozsady od wczesnej wiosny do jesieni w polu oraz nieogrzewanych tunelach. Doskonali do bezpośredniego spożycia i mrożenia.




Kalaflor – naukowcy z Kanady wiele lat temu potwierdzili, że ma mocne działanie przeciwnowotworowe. Bogaty w przeciwutleniacze i substancje fitochemiczne może zapobiegać rakowi prostaty, szczególnie w połączeniu z curry. Kalaflor jest warzywem o niskiej wartości energetycznej, a dzięki łagodnemu smakowi możemy wkomponować go w różne potrawy. Doskonale sprawdza się w połączeniu z pomidorami, cebulą, papryką oraz ziołami. W uprawie należy wybierać odmiany, których różę nie mają tendencji do omszenia i przerastania liśćmi. Ważną cechą jest również okrycie róży liśćmi.

KALAREPA

WIEDŃSKA BIAŁA


Odmiana wczesna, tworząca po 40-42 dniach od posadzenia jasnozielone zgrubienia (150 - 200 g) z białym miąższem bez tendencji do zdrewnienia. Soczyste i bardzo smaczne. Liście średniej wielkości z krótkimi ogonkami. Polecana na zbiór wiosenno-jesienny. Również do uprawy przyspieszonej.



KAPUSTA GŁOWIASTA


JADWIGA F1

Odmiana mieszańcowa Jadwiga F1 uzyskuje dojrzałość zbiorczą po 53 dniach od posadzenia rozsady i zalicza się do odmian bardzo wczesnych, przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Jest polecana do najwcześniejszych upraw pod osłonami oraz uprawy w gruncie odkrytym na zbiór w połowie czerwca. Ze względu na zwarty pokrój może być w uprawie zagęszczona do 70 tys. główek/ha. Odznacza się bardzo dobrym wyrównaniem i wysokim plonem. Główki kuliste, bez tendencji do tworzenia główek stożkowych, średnio zwięzłe o delikatnej strukturze wewnętrznej, ciemnozielonej barwie, odporne na pęknięcie o masie do 1,5 kg.



KAMIENNA GŁOWA

Późna odmiana kapusty białej o okresie wegetacji 130 - 150 dni. Główki kuliste do lekko spłaszczonej, w zależności od zagęszczenia osiągające wagę 4 - 5 kg, wyrównane. Delikatny, kruchy i cienki liść wewnętrzny, charakteryzujący się bardzo dobrym, słodkim smakiem sprawia, iż odmiana nie ma sobie równych pod tym względem. Podobnie po zakiszeniu: doskonały smak kiszonki jest głównym atutem tej odmiany; niespotykany wśród większości obecnych odmian holenderskich.




KOPER OGRODOWY

SPRINTER


Odmiana średnio wczesna (50 - 55 dni od siewu) o wydłużonym zbiorze na zielono. z uwagi na opóźnione wybijanie w pędy kwiatowe. Liść bardzo aromatyczny ciemnozielony z niebieskim nalotem. Wysokość roślin do zbioru na zielono 30 cm; w fazie kwitnienia do 150 cm. Odmiana tolerancyjna na okresowe braki wody: posiada silny system korzeniowy. Polecany do bezpośredniego spożycia, mrożenia, kwaszenia oraz na susz. Odmiana tolerancyjna na alternariozę; nie wymaga ochrony chemicznej.



SZMARAGD




Odmiana o okresie wegetacji 45 - 50 dni i dużym plonie masy zielonej. Wyjątkowa ze względu na smak, aromat i kolor. Zawiera ponad 50 % więcej witaminy C w porównaniu do innych odmian oraz wysoką zawartość olejków eterycznych. Rośliny sztywne, silnie ulistnione, lekko pokryte nalotem woskowym. Łatwa w uprawie. Siew powtarza się kilkakrotnie od wczesnej wiosny do sierpnia. Idealna do zbioru na zielono i do kwaszenia. Dodatek do wszelkiego rodzaju potraw. Świetny jako mrożonka i susz.



TURKUS

Roślina o intensywnym aromacie i silnym wigorze. Wczesna: 40 - 45 dni od siewu do zbioru. Liście średniej wielkości, ciemnozielone z silnym nalotem woskowym. Wysoka zawartość suchej masy, karotenu i witaminy C. Odporna na choroby. Łatwa w uprawie. Siew powtarza się kilkakrotnie od wczesnej wiosny do sierpnia. Polecana do zbioru na zielono i do kwaszenia.



SZPINAK

MATADOR

Odmiana uniwersalna do uprawy całorocznej jak i z możliwością siewu ozimego. Dobrze zimuje w gruncie. Bardzo dobra jako surowiec do mrożenia. Tworzy liście duże, ciemnozielone, owalne, wydłużone, lekko karbowane. Mało skłonna do wybijania w pędy nasienne.





POLSKIE NASIONA POLSKIE ODMIANY

Tradycja i solidność od 1951 roku

**Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa
w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.**
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Dział Sprzedaży PNOS:

☎ 502 528 867, 667 490 027, 665 606 966, 693 835 710, 607 557 773

bok@pnos.pl www.pnos.pl