



POLSKIE NASIONA

POLSKIE ODMIANY

Tradycja i solidność od 1951 roku



Katalog sałat PNOS

O firmie

PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku nasiennym z tradycjami sięgającymi roku 1951.

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest polską firmą hodowlano-nasienną i jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. Spółka posiada ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia ponad 1 400 pozycji warzyw i kwiatów, które dedykowane są na rynek profesjonalny i hobbystyczny.

Od ponad sześćdziesięciu pięciu lat priorytetem firmy jest dostarczanie nasion najlepszej jakości. Spółka posiada własne laboratorium, które pracuje w oparciu o międzynarodowe normy ISTA, wykonując ponad 14 tysięcy analiz rocznie. Normy zakładowe są procentowo wyższe od norm założonych przez ISTA. Zakład produkcyjny PNOS w Lublinie jest wyposażony w najnowocześniejsze maszyny do pakowania w Polsce. Czerpiąc z tradycji i doświadczenia polskiej hodowli firma skutecznie wprowadza innowacje w zakresie technologii produkcji, logistyki oraz marketingu.

Spis odmian

SAŁATA KRUCHA

Beata	str. 3
Goplana	str. 3
Grenada Ożarowska	str. 4
Królowa Lata	str. 5
Samba	str. 5

SAŁATA SZKLARNIOWA

Agora	str. 6
-------	--------

SAŁATA MASŁOWA

Dippego	str. 6
Dumka	str. 7
Edyta Ożarowska	str. 7
Ewelina	str. 8
Jubilatka	str. 8
Justyna	str. 9
Madera	str. 9
Majka	str. 9
Syrena	str. 10




SALATA GŁOWIATA KRUCHA

BEATA

Jedyna polska odmiana sałaty kruchej, przeznaczona do uprawy pod osłonami oraz do uprawy wiosennej w polu. Okres wegetacji 65 - 70 dni. Wcześnie wchodzi w fazę zawiązywania główek i ma małą skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe. Liście jasnozielone ze słabym połyskiem. Tworzy duże, zwarte główki o masie ponad 500 g. Jest bardzo smaczna, soczysta, chrupiąca. Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4).

TYP: KRUCHA (LODOWA)



GOPLANA

Sałata w typie kruchej lodowej, średnio późna odmiana do uprawy w polu w terminie wiosennym. Główki duże, rozłożyste, o masie powyżej 800 g. Liście barwy żółtozielonej o średnim połysku i wyjątkowych walorach smakowych. Wcześnie wchodzi w fazę zawiązywania główek i długo utrzymuje wartość konsumpcyjną nie wybijając w pędy kwiatostanowe. Odporna na 4 holenderskie rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4). Polecana do uprawy profesjonalnej.


TYP: KRUCHA (LODOWA)



GRENADA OŻAROWSKA

Bardzo pełna odmiana do uprawy od wiosny do późnej jesieni w gruncie. Tworzy wyjątkowo duże, zwarte główki o masie przekraczającej 1,5 kg. Pęcherzykowane, zielone z silnym potyskiem liście są chrupiące i bardzo delikatne w smaku. Nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatostanowe.

TYP: KRUCHA (LODOWA)





Salata - jest rośliną klimatu chłodnego i najlepsze warunki do uprawy tego warzywa występują na terenach nadmorskich i podgórszych. Roślina jest wrażliwa na niedobór światła w początkowym okresie uprawy. Mimo wysokich wymagań wodnych salata nie znosi jej nadmiaru w glebie (główki gniją). Salacie szkodzi za niska lub zbyt wysoka wilgotność powietrza. Najlepsze do uprawy salaty są gleby gliniasto-piaszczyste. Warzywo można uprawiać na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Salata jest uprawiana w gruncie i pod szkłem. Stosuje się dwa sposoby gruntowej uprawy salaty: z siewu do gruntu na miejsce stałe i z rozsady. Zbiór główek lub rozet liściowych wykonuje się stopniowo, w miarę ich dorastania.



KRÓLOWA LATA

Atrakcyjna, bardzo smaczna odmiana do uprawy wiosną, latem i jesienią. Główki ściste, bardzo duże do 1 kg, złożone z kruchych jasnozielonych liści o pęcherzykowej powierzchni. Wysiew w marcu pod osłonami lub w kwietniu-maju na rozsadniku. W zależności od terminu siewu rozsadę wysadzać na miejsce stałe od kwietnia do czerwca. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe i wodę. Polecana do uprawy profesjonalnej.

TYP: KRUCHA (LODOWA)



SAMBA

Wczesna odmiana sałaty "lodowej" do upraw gruntowych. Liście jasnozielone, kruche, chrupiące o powierzchni pęcherzykowej i ząbkowanych brzegach. Główki osiągają wielkość powyżej 700 gram. Wyjątkowo smaczna. Idealna do sałatek lub na kanapki.


TYP: KRUCHA (LODOWA)

Salata krucha (lodowa)

Odmiana	Okres wegetacji (dni)	Główka		Uprawa	Zbiór				Uwagi
		masa (g)	kolor liści		wczesno-wiosenny	wiosenny	letni	jesienny	
Beata	60-70	~500	jasnozielony	osłony /grunt	+++	+++	-	-	liście soczyste, chrupiące, smaczne
Goplana	45-50	~800	żółtozielony	grunt	+	+++	-	-	długo utrzymuje dobrą jakość konsumpcyjną główek
Grenada Ożarowska	50-55	~1000	zielony	grunt	++	+++	+++	+++	tworzy duże główki
Królowa Lata	50-55	800-1000	jasnozielony	grunt	+	+++	+++	+++	znana i chętnie uprawiana odmiana, bardzo smaczna
Samba	55-60	500-700	jasnozielony	grunt	-	+++	+++	-	siew do 10.III; liście pęcherzykowe, bardzo smaczne



SALATA GŁOWIASTA SZKLARNIOWA



AGORA

Odmiana wczesna, szybko rosnąca, polecana do uprawy w szklarniach lub w ogrzewanych tunelach na zbiór jesienny, zimowy i wczesnowiosenny. Nadaje się również do uprawy w nieogrzewanych tunelach. Odmiana genetycznie odporna na holenderskie rasy mączniaka rzekomego (NL 1-7 i 10-12).

TYP: MASŁOWA



Salata - pochodzi od dzikiego gatunku występującego w Indiach, Iranie, Azji Mniejszej. Była uprawiana już w V i IV w. p.n.e. w starożytnej Grecji i w Rzymie. Do Polski została sprowadzona dopiero na początku XVI w.

SALATA GŁOWIASTA MASŁOWA



DIPPEGO

Dippego jest późną odmianą salaty masłowej o żywo zielonych liściach. Szczególną zaletą tej odmiany jest bardzo duża odporność na upaty. Kuliste, dojrzałe główki są gotowe do zbioru już na początku sierpnia, a okres zbiorów trwa do końca września. Odmianę Dippego wyróżniają twarde i dobrze zamknięte główki salaty. Liście tej odmiany salaty to znakomity dodatek do surówek i kanapek, idealne do bezpośredniego spożycia jak i do dekoracji potraw.

TYP: MASŁOWA






DUMKA

Odmiana średnio późna, bardzo plenna, przeznaczona do uprawy polowej na zbiór wiosenny i wczesnoletni. Tworzy główki kształtne, okrągłe, białozółtozielone o masie 400 - 500 g, bardzo ściśte. Liście szerokoeliptyczne o słabym połysku, bardzo kruchej konsystencji, średnio pęcherzykowane o bardzo słabo fałdowanych brzegach. Odmiana odporna na 4 rasy holenderskie mączniaka rzekomego (NL 1-4).

TYP: MASŁOWA



EDYTA OŻAROWSKA

Odmiana bardzo wczesna, plenna. Tworzy bardzo ładne, duże, ściśte, kuliste główki o masie do 500 g i zielonej barwie liści. Wyjątkowo smaczna. Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4). Przeznaczona do wczesnej uprawy w tunelach ogrzewanych i nieogrzewanych oraz w gruncie odkrytym. Idealna do sałatek lub na kanapki.

TYP: MASŁOWA




Salata - w zależności od sposobu użytkowania i uprawy wyróżnia się: sałatę kruchą, sałatę masłową, sałatę rzymską, sałatę liściową i sałatę łodygową. Większość odmian botanicznych sałaty (z wyjątkiem sałaty łodygowej) wytwarza rozety liściowe lub główki osadzone na krótkiej łodydze. Wartość odżywcza sałaty wynika z zawartości soli mineralnych (wapnia, żelaza) oraz witaminy A, C, E i witamin z grupy B. Odmiany sałaty liściowej oraz głowistej o luźnych, ciemnozielonych liściach zawierają więcej witamin, aniżeli pozostałe.

EWELINA

Jedna z najsmaczniejszych sałat hodowli PNOS. Przeznaczona do uprawy polowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni, dająca bardzo wysoki i dobrej jakości plon handlowy. Liczba dni od posadzenia do zbioru 55-60. Tworzy duże główki o pokroju wzniesionym i masie ok. 400-600 g, a w korzystnych warunkach nawet 700-800 g. Liście prawie gładkie, wydłużone u nasady, zielone, bardzo smaczne. Jest obojętna na długość dnia – nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatostanowe, nawet przy wysokiej temperaturze. Odmiana odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4).


TYP: MASŁOWA




JUBILATKA

Odmiana o dekoracyjnych, dwubarwnych liściach u nasady zielonych, wyżej czerwonych. Główki zwarte o masie ok. 700 g. Liście pęcherzykowate, delikatne o dużej trwałości, bardzo smaczne. Polecana do uprawy polowej lub wczesnej tunelowej. Idealna do dekorowania potraw i bezpośredniego spożycia.

TYP: MASŁOWA






JUSTYNA

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej w polu oraz do wiosennej pod osłonami. Tworzy duże, jasnożółtozielone główki o masie 350 – 400 g i wysokich walorach smakowych. Liczba dni od posadzenia do zbioru 40 - 45. Bardzo plenna. Liść smaczny i delikatny. Jest bardzo odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe, nawet przy wysokiej temperaturze. Przez ponad miesiąc od początku plonowania można sukcesywnie ścinać główki dobrej jakości. Nadaje się do przechowywania ponad 7 dni, bez utraty walorów smakowych. Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4). Polecana do uprawy profesjonalnej.


TYP: MASŁOWA



MADERA

Odmiana średnio późna, plenna, przeznaczona do letniej uprawy w polu oraz w tunelach foliowych. Tworzy główki średnio ściste, duże, liście miękkie szerokokuliste i bardzo smaczne. Przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji. Wysiew: poł. III, zbiór: VI-VII.

TYP: MASŁOWA



MAJKA


Odmiana przeznaczona do wczesnej uprawy tunelowej oraz w gruncie. Tworzy duże, ściste, eliptyczne, zamknięte, główki o masie dochodzącej do 500 g i zielonej barwie liści. Przeznaczona do uprawy wiosną i latem.

TYP: MASŁOWA

SYRENA

Odmiana bardzo wczesna, pełna. Tworzy bardzo ładne, duże, ściste, kuliste główki o masie do 500 g i jasnozielonej barwie liści. Wyjątkowo smaczna. Odporna na 4 holenderskie rasy mączniaka rzekomego (NL 1-4) Przeznaczona do wczesnej uprawy w polu oraz w tunelach ogrzewanych i nieogrzewanych. Idealna do sałatek lub na kanapki.

TYP: MASŁOWA



Salata masłowa

Odmiana	Okres wegetacji	Główka		Uprawa	Zbiór				Uwagi
		masa (g)	kolor liści		wczesno-wiosenny	wiosenny	letni	jesienny	
Agora	55-61	700	jasnozielony	szklarnia	+	+	-	+	odporna na wiele ras mączniaka rzekomego
Dippego	65-70	~300	zielony	grunt	-	+	++	++	długo utrzymuje się w fazie główki
Dumka	50-60	400-500	jasnozielony	tunel / grunt	+	+	-	-	odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego
Edyta Ożarowska	35-40	400-500	zielony	tunel / grunt	+++	+++	-	-	gromadzi najmniej azotanów ze wszystkich odmian
Ewelina	55-60	~500	jasnozielony	tunel	+++	+++	+++	+++	odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego
Jubilatka	35-45	~700	zielono-czerwony	tunel / grunt	+++	+++	++	++	bardzo smaczna i dekoracyjna
Justyna	40-45	350-400	jasnozielony	tunel / grunt	+++	+++	+++	+++	uniwersalna
Madera	50-55	350-400	zielony	tunel / grunt	-	-	+++	+	uniwersalna
Majka	55-60	500	zielony	tunel / grunt	+++	++	+	-	do gruntu lub w tunelu
Syrena	35-45	400-450	żółtozielony	tunel / grunt	+++	+++	+	+	odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego



POZNAJ NASZE NASIONA

Seria minikatalogów PNOS - zberz je wszystkie!





POLSKIE NASIONA POLSKIE ODMIANY

Tradycja i solidność od 1951 roku

**Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa
w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.**
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Dział Sprzedaży PNOS:

☎ 502 528 867, 667 490 027, 665 606 966, 693 835 710, 607 557 773

bok@pnos.pl www.pnos.pl